

## CAIET DE SARCINI

### AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A ORAȘULUI SIMERIA PENTRU ACTIVITATEA PRIVIND MĂTURATUL, SPĂLATUL, STROPIREA ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE

Simeria, 09 aprilie 2021

INIȚIATOR,  
Primar, BEDEA IULIUS-GELU

Avizat,  
Secretar general,  
Jr. Todor Nicolae-Adrian

## **CAPITOLUL I**

### **Obiectul caietului de sarcini**

**Art. 1.** Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității specifice a serviciului public de salubritate a orașului Simeria, privind măturatul, spălătul, stropirea și întreținerea căilor publice, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestei activități în condiții de eficiență și siguranță.

**Art. 2.** Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de salubritate a orașului Simeria, privind măturatul, spălătul, stropirea și întreținerea căilor publice, indiferent de modul de gestiune adoptat.

**Art. 3.** Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității privind măturatul, spălătul, stropirea și întreținerea căilor publice și constituie ansamblu cerințelor tehnice de bază.

**Art. 4. (1)** Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sistemele de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante dau alte asemenea.

**(2)** Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activității, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.

**(3)** Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității privind măturatul, spălătul, stropirea și întreținerea căilor publice care sunt în vigoare.

**Art. 5.** Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate orașului Simeria.

## **CAPITOLUL II**

### **Cerințe organizatorice minimale**

**Art. 6.** Operatorul de salubritate privind măturatul, spălătul, stropirea și întreținerea căilor publice va asigura:

**a)** respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

**b)** exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

**c)** respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în Anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini;

**d)** furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, activitatea specifică, privind măturatul, spălătul, stropirea și întreținerea căilor publice, în condițiile legii;

**e)** respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate pentru activitatea specifică privind măturatul, spălătul, stropirea și întreținerea căilor publice;

**f)** prestarea serviciului de salubritate pentru activitatea specifică privind măturatul, spălătul, stropirea și întreținerea căilor publice, la toți utilizatorii din raza administrativ-teritorială a orașului Simeria, conform contractului de delegare a gestiunii;

- g) aplicarea de metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare;
- h) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forte proprii și cu terți;
- i) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
- j) evidenta orelor de funcționare a utilajelor;
- k) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor stradale și raportarea situației periodic, autoritatilor competente, conform reglementărilor în vigoare;
- l) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii;
- m) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;
- n) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice activității de salubritate privind măturatul, spălătul, stropirea și întreținerea căilor publice, în condițiile stabilite în contractul de delegare a gestiunii;
- o) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

**Art.7.** Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului de salubritate a orașului Simeria, care este anexat la prezentul Caiet de sarcini.

### **CAPITOLUL III**

#### **Măturatul, spălătul, stropirea și întreținerea căilor publice**

**Art.8.** Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ – teritorială a orașului Simeria.

**Art.9.** Căile de circulație pe care se execută operația de măturare sunt cuprinse în **Anexa nr. 1** la prezentul caiet de sarcini.

**Art.10.** Conform breviarului de calcul, aprobat prin actele normative în vigoare, operatorul este obligat să aibă în dotare minim un mijloc de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale.

**Art.11.** Căile de circulație pe care se execută operațiile de spălare, stropire și răzuire a rigolei sunt cuprinse în **Anexa nr. 2**, la prezentul caiet de sarcini.

**Art.12.** Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei sunt prevăzute în **Anexa nr. 3**, la prezentul caiet de sarcini.

**Art.13.** Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

- i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;
- j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în prezentul caiet de sarcini la **Anexa nr. 4**;
- k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

**Art.14. (1)** Activitatea de măturare, spălare și stropire a căilor publice se desfășoară în scopul aducerii domeniului public în stare de curățenie. Această activitate presupune următorul ciclu de operații:

- a) măturatul carosabilului, trotuarelor, piețelor, locurilor de parcare publice, precum și al suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement;
- b) spălatal carosabilului și al trotuarelor;
- c) stropitul carosabilului;
- d) colectarea deșeurilor stradale;
- e) transportul deșeurilor stradale;
- f) descărcarea deșeurilor stradale în depozitele autorizate;
- g) dezinfectarea autospeciialelor folosite la transportul deșeurilor stradale de către operator.

(2) Natura deșeurilor stradale ce trebuie colectate este: deșeurile rezultate din măturarea carosabilului, răzuitul la rigolă, golirea coșurilor de gunoi, depuneri de deșeuri în locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe stradă.

(3) Domeniul public ce urmează a fi menținut în stare salubră cuprinde toată suprafața carosabilului și a trotuarelor, piețele și parcărilor publice, cuprinse în teritoriul administrativ orașului Simeria.

### **Maturatul manual**

**Art.15.** Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locurile de parcare publice sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement.

**Art.16. (1)** Măturatul manual cuprinde operațiunile de măturat stradal, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public și se efectuează atât ziua, cât și noaptea, dar nu atunci când plouă.

(2) Operațiunea de măturat manual se efectuează pe toată perioada anului prin folosirea unor unelte individuale (mături, perii de plastic, etc.), cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț și nici atunci când plouă pe toată perioada zilei.

(3) Măturatul manual pe alei și trotuare se efectuează atât ziua, cât și noaptea, dar nu atunci când plouă. Operațiunea se desfășoară indiferent de anotimp, atunci când arterele nu sunt acoperite de zăpadă sau gheață și temperatura exterioară este mai mare de 0° C.

(4) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperiți, amplasați în condiții salubre, în spații special amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate.

**Art.17. (1)** Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- a) măturatul propriu-zis: carosabil – pe toată lățimea, trotuare, alei pietonale și a parcuri publice pe toată suprafața, cu mături sau perii de plastic, urma măturii trebuie să fie uniformă și să nu ridice praf;
- b) precollectarea/selectarea deșeurilor stradale pe categorii: hârtii, pungi, cutii, PET-uri, resturi vegetale, etc., în europubele;
- c) golirea coșurilor de gunoi stradale în saci de plastic;
- d) depozitarea deșeurilor stradale în eurocontainere;
- e) spălarea coșurilor de gunoi și a eurocontainerelor amplasate pe domeniul public;

f) descărcarea deșeurilor stradale în autogunoiere și transportul zilnic al acestora la depozitul autorizat.

(2) Mijloace de muncă necesare:

- mături, perii de plastic;
- răzuitoare;
- lopeți;
- recipienți de colectare;
- saci polietilenă.

(3) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuară, spații verzi, etc.

(4) Se interzice introducerea deșeurilor stradale în rețeaua de canalizare, sau abandonarea acestuia pe zonele verzi.

(5) În momentul efectuării recepției, carosabilul, trotuarele, aleile pietonale, respectiv parcurile publice, trebuie să aibă un aspect salubru, pe toată suprafața, în cazul în care, măturatul nu este realizat efectiv, zona respectivă, nu va fi confirmată la plată.

(6) Deșeurile de tip stradal pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri.

### **Întreținerea curățeniei**

**Art.18. (1)** Este activitatea de salubritate pe domeniul public și privat, care îndepărtează, prin procedee manuale, depunerile grosiere normale sau accidentale de pe suprafețele salubritate: carosabil, spații verzi, alei pietonale și trotuare.

(2) Operațiunea se execută pe întreaga suprafață stradală, trotuare, alei pietonale, spații verzi, ce sunt supuse salubritării și a zonelor adiacente.

(3) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) colectarea deșeurilor grosiere și vegetale în europubele;

b) măturatul la rigolă și a spațiilor verzi, în cazul apariției accidentale de deșeuri, de orice tip;

c) răzuirea la rigolă, unde este cazul;

d) golirea coșurilor de gunoi în saci de plastic sau europubele;

e) încărcarea deșeurilor rezultate în urma activității de întreținere a curățeniei din europubele în autogunoiere și transportul acestora la depozitul autorizat.

(4) Lucrarea se efectuează pe toată durata anului (zilnic), conform programului întocmit de operator, de comun acord cu autoritățile administrației publice locale, excepție făcând zilele în care drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, operațiunile realizându-se parțial. Întreținerea se execută pe tot parcursul zilei.

(5) Operațiunea de întreținere se execută, de obicei, în zonele care au fost în prealabil salubritate (maturat manual sau maturat mecanizat).

(6) Se interzice formarea punctelor de colectare a deșeurilor în fața instituțiilor publice, a porților de acces sau în imediata apropiere a trecerilor pietonale.

(7) Se interzice introducerea gunoiului în rețeaua de canalizare sau abandonarea acestuia pe zonele verzi.

### **Răzuitul rigolelor**

**Art.19. (1)** Curățatul rigolelor se realizează concomitent cu operațiunea de măturare.

(2) Lucrarea se execută de regulă toamna și primăvara, sau de câte ori este nevoie.

(3) Lucrarea constă în răzuitul cu lopata sau răzuitoarea a noroiului, nisipului, prafului sau a deșeurilor vegetale existente în rigole.

(4) Răzuitul rigolelor este o lucrare ce se va execută în timpul anului, după ploile torențiale și ori de câte ori este considerat necesar. Răzuitul rigolelor se face pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii. Materialele rezultate vor fi încărcate și transportate în aceeași zi, fiind interzisă aruncarea lor pe trotuare sau pe spații verzi.

(5) Realizarea acestei operațiuni presupune:

- curățatul rigolelor cu raziul sau lopata;
- măturatul manual al rigolei;
- strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului, prafului sau a deșeurilor vegetale rezultate din răzuire;
- încărcatul grămezilor în europubele, în aceeași zi;
- golirea europubelelor în autogunoiere și transportul reziduurilor la depozitul autorizat, în aceeași zi.

## **Stropitul**

**Art.20. (1)** Stropitul este activitatea de salubritate care constă în dispersarea apei pe suprafața carosabilului cu ajutorul unor autospeciale, în scopul evitării formării prafului sau a creării unui microclimat favorabil.

(2) Activitățile de stropit trebuie realizate zilnic când temperatura trece peste 30 °C, viteza medie de deplasare a autovehiculului la stropit este de 25 de km/ora.

(3) Se realizează pe străzile care au fost în prealabil salubritate, de la 1 mai până la 15 septembrie, perioadă ce poate fi modificată cu acordul autorităților publice locale în funcție de condițiile meteorologice concrete sau la solicitarea delegatarului.

(4) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

(5) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

(6) Operatorul de salubritate trebuie să ia măsurile ce se impun, referitoare la asigurarea utilajelor specifice necesare, aflate în stare de funcționare, pentru efectuarea lucrărilor programate.

(7) Alimentarea cu apă a autocisternei se realizează de la punctele de alimentare stabilite, din rețeaua de alimentare cu apă a orașului Simeria.

(8) Când condițiile meteo sunt nefavorabile (averse de ploaie) sau temperaturile sunt sub 25 °C la umbră, obligatoriu activitatea este oprită.

## **Spălatul**

**Art.21. (1)** Spălatul se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, la solicitarea delegatarului, după ce în prealabil se execută operațiile de măturare și curățare a rigolelor.

(2) Spălatul este activitatea de salubritate, care se execută mecanizat și constă în dispersarea apei în jet pe suprafața carosabilului, cu ajutorul unor instalații speciale, pentru obținerea unui grad înalt de curățire.

(3) Spălatul se aplica pe suprafețe cu îmbrăcăminte asfaltică, beton și pavele.

(4) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele, care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

**Art.22. (1)** Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 12.00 - 17.00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

(2) Operatorul are obligația să anunțe Primăria orașului Simeria, în legătură cu toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

(3) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă potabilă luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare orașului Simeria, cu aprobarea autorităților locale a orașului Simeria.

(4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritățile locale a orașului Simeria.

### **CAPITOLUL III**

#### **Sarcinile Consiliului Local și ale operatorului în domeniul investițiilor**

**Art.23. (1)** Finanțarea investițiilor se asigură, după caz, din următoarele surse:

- a)** fonduri proprii ale operatorului și alocații de la bugetul local;
- b)** credite bancare, fără garantare din partea autoritatilor administrației publice locale a orașului Simeria;
- c)** sprijin nerambursabil;
- d)** din economii ale operatorului rezultate din dotarea cu echipamente de performanță.

### **CAPITOLUL IV**

#### **Regimul bunurilor utilizate de operator**

**Art.24. (1)** Bunurile din patrimoniul public se preiau pe bază de proces-verbal de predare-primire.

**(2)** Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, menționate în procesul-verbal de predare-primire.

**(3)** Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public la 31 decembrie și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea Primăriei a orașului Simeria.

**(4)** La încetarea contractului de delegare a gestiunii, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit și libere de orice sarcină.

### **CAPITOLUL V**

#### **Obligațiile privind protecția mediului**

**Art.25. (1)** Se stabilesc în sarcina operatorului și obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubritate, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor și a parcului auto.

**(2)** Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

### **CAPITOLUL VI**

#### **Durata**

**Art.26. (1)** Durata pentru care se stabilește gestiunea directă, și contractul de delegare a gestiunii este de 5 ani, în conformitate cu prevederile legale.

**(2)** Periodic, dacă în urma analizei, privind eficiența economică, rezultă că serviciul nu-și mai atinge indicatorii de performanță, Consiliul Local va schimba modalitatea de delegare a gestiunii.

**(3)** Pe întreaga durată a contractului se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de salubritate.

### **CAPITOLUL VII**

#### **Dispoziții finale**

**Art.27.** Prezentul caiet de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul serviciului public de salubritate a orașului Simeria.

**Art.28.** Prezentul caiet de sarcini conține următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

**Anexa nr. 1.** Căile de circulație pe care se execută măturatul incluzând și parcurile publice.

**Anexa nr.2.** Căile de circulație pe care se execută activitățile de spălat, stropit și răzuit rigola, incluzând și parcurile publice.

**Anexa nr. 3.** Căile de circulație pe care se execută activitățile de întreținere zilnică a curățeniei.

**Anexa nr. 4.** Parcurile și locurile de odihnă unde se execută măturatul .

**Anexa nr. 5** Indicatorii de performanță și de evaluare ai serviciului de salubritate privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice.



Anexa nr. 1  
la caietul de sarcini

Căile de circulație pe care se execută măturatul manual , incluzând  
și parcările de reședință

Nr. crt	Denumire tronson strada	Dimensiuni tronson stradă			Frecvența măturat/sap t	manual	Dimensiuni trotuar			Frecvența măturat /sapt	manual/ mecanic
		Lungime (m)	Latime (m)	Suprafata (mp)			Lungime (m)	Latime (m)	Suprafața (mp)		
1	AVRAM IANCU	650	6	3900	2	manual	650	5	3250	1	manual
		680	3	2040		manual					
2	PIATA UNIRII	280	3	840	2	manual	710	2.4	1704	1	manual
		280	3	840	2	manual					
3	CLOSCA	610	6	3660	2	manual	1200	1.5	1800	1	manual
4	DECEBAL	540	6	3240	2	manual	540	3	1620	1	manual
5	SPITALULUI	50	6	300	2	manual			-	1	manual
6	PASARELA CFR	210	1.8	378	2	manual			-	-	-
7	VICTORIEI	580	6	3480	2	manual					
		240	3	720	2	manual			-	-	-
8	GH.DOJA	300	6	1800	2	manual	300	2.2	660	1	manual
9	1 DECEMBRIE	1180	7	8260	2	manual	2200	1.8	3960	1	manual
		600	3.5	2100	2	manual					
10	CUCULUI	170	6	1020	1	manual			-	-	-
11	LIBERTATII	920	6	5520	2	manual			-	-	-
12	BISCARIEI	585	7	4095	2	manual			-	-	-
13	1 MAI	670	6	4020	1	manual			-	-	-
14	CUZA VODA	420	6	2520	1	manual			-	-	-
15	PETRU MAIOR	385	6	2310	1	manual			-	-	-
16	I.L.CARAGIALE	380	6	2280	2	manual	296	1.5	444	1	manual

17	ATELIERULUI	533	6	3198	1	manual	1300	1.3	1690	1	manual
18	RETEZATULUI	182	6	1092	1	manual	365	1.4	511	1	manual
19	TEILOR	395	6	2370	2	manual					
		230	3.5	805	2	manual	115	230	230	1	manual
20	VASILE ALEXANDRI	615	6	3690	1	manual	-	-		-	-
21	I.B. DELEANU	350	6	2100	1	manual	-	-	-	-	-
22	PROGRESULUI	670	6	4020	1	manual	-	-	-	-	-
23	P.N. SOCACIU	1133	6	6798	1	manual	-	-	-	-	-
24	ALEE BL.5, Piața Unirii	100	6	600	1	manual	-	-	-	-	-
25	ALEE BL.16, Cloșca	170	5	850	1	manual	-	-	-	-	-
26	ALEE Bl. 10, Avram Iancu	190	6	1140	1	manual	-	-		-	-
27	ALEE Bl.6, Atelierului	258	5	1290	1	manual	-	-	-	-	-
28	ALEE Bl.3, I.L.Caragiale	180	5	900	1	manual	-	-	-	-	-
29	ALEE Bl.ABC,1 Decembrie	310	5	1550	1	manual	-	-	-	-	-
30	ALEE Bl.103, 1 Decembrie	366	6	2196	1	manual	-	-	-	-	-
31	ION CREANGĂ	716	6	4296	1	manual					
32	AUREL VLAICU	874	6	5244	1	manual					
33	SIGISMUND TODUȚĂ	378	6	2268	1	manual					
34	DOBROGEANU GHEREA	285	6	1710	1	manual					
35	ALEE PARC AFACERI ȘI MARKET	228	6	1650	1	manual					
36	ALEE PIAȚĂ AGRO	410	4	1640	1	manual					

Anexa nr. 2  
la caietul de sarcini

Carile de circulație pe care se execută activitățile de spălat, stropit și răzuit rigola

Nr.crt	Denumire tronson strada	Dimensiuni tronson stradă			Frecvență spălat/ună*	Frecvență stropit/an**	Frecvență răzuit rigola/an ***	
		Lung. (m)	Latim. (m)	Sup. (mp)				
1	AVRAM IANCU	650		1.5	975	1	12	2
2	PIATA UNIRII	280		1.5	420	1	12	2
3	CLOSCA	610		1.5	915	1	12	2
4	DECEBAL	540		1.5	810	1	12	2
5	SPTALULUI	50		1.5	75	-	-	2
6	VICTORIEI	580		1.5	870	1	12	4
7	GHIJOJA	300		1.5	450	-	12	4
8	1 DECEMBRIE	1180		1.5	1770	1	12	2
9	CUCULUI	170		1.5	255	-	-	-
10	LIBERTATII	920		1.5	1380	-	12	4
11	BISCARIEI	585		1.5	877.5	-	12	4
12	1 MAI	670		1.5	1005	-	-	4
13	CUZA VODA	420		1.5	630	-	12	4
14	PETRU MAIOR	385		1.5	577.5	-	12	2
15	I.L.CARAGALE	380		1.5	570	-	12	4
16	ATELIERULUI	533		1.5	799.5	-	12	2
17	RETEZATULUI	182		1.5	273	-	12	4
18	TEIilor	395		1.5	592.5	-	-	4
19	VASILE ALEXANDRI	615		1.5	922.5	-	-	4
20	IB. DELEANU	350		1.5	525	-	-	4
21	PROGRESULUI	670		1.5	1005	-	-	4
22	P.N.SOCACIU	1133		1.5	1699.5	-	-	4
23	ION CREANGĂ	716		1.5	1074			4
24	AUREL VLAICU	874		1.5	1311			4

\* Operatiunea de spalat se efectueaza numai la cerere.

\*\* Operatiunea de stropit se efectueaza in functie de necesitati si conditii meteo reale, pe baza de comanda din partea beneficiarului.

\*\*\* Latimea pe care se aplica curatirea prin razuire a rigolelor este de 0,75 m .

Anexa nr. 3  
la caietul de sarcini

Căile de circulație pe care se execută activitățile de întreținere a curățeniei

Nr.crt	Denumire strada/tronson	Dimensiuni tronson stradă/tronson			Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea curățeniei	Interval orar
		Lungimea (m)	Lățime (m)	Suprafață (mp)		
1	AVRAM IANCU PIATA UNIRII	340	12	4080	luni-joi	între 7.00 si 15.00
		310	6	1860		
2		280	6	1680	luni-joi	între 7.00 si 15.00
3	CLOSCA	610	6	3660	marți si vineri	între 7.00 si 15.00
4	DECEBAL	540	6	3240	marți	între 7.00 si 15.00
5	SPTALULUI	50	6	300	luni-joi	între 7.00 si 15.00
6	PASARELA CF	210	1.8	378	luni-joi	între 7.00 si 15.00
		460	6	2760		între 7.00 si 15.00
7	VICTORIEI	120	12	1440	marți si vineri	
8	GHDOJA 1 DECEMBRIE	300	6	1800	miercuri	între 7.00 si 15.00
		1180	7	8260	luni-joi	între 7.00 si 15.00
9		600	4	2100		
10	CUCULUI	170	6	1020	marți si joi	între 7.00 si 15.00
11	LIBERTATII	920	6	5520	marți	între 7.00 si 15.00
12	BISCARIEI	585	7	4095	vineri	între 7.00 si 15.00
13	1 MAI	670	6	4020	vineri	între 7.00 si 15.00
14	CUZA VODA	420	6	2520	miercuri	între 7.00 si 15.00
15	PETRU MAIOR	385	6	2310	miercuri	între 7.00 si 15.00
16	I.L.CARAGIALE	380	6	2280	miercuri	între 7.00 si 15.00

17	ATELIERULUI	533	6	3198	marți si vineri	intre 7.00 si 15.00
18	RETEZATULUI TEIŁOR	182	6	1092	miercuri	intre 7.00 si 15.00
		395	6	2370		
19		230	3.5	805	marți si vineri	intre 7.00 si 15.00
20	VASILE ALEXANDRI	615	6	3690	miercuri	intre 7.00 si 15.00
21	I.B.DELEANU	350	6	2100	luni-joi	intre 7.00 si 15.00
22	PROGRESULUI	670	6	4020	vineri	intre 7.00 si 15.00
23	P.N.SOCACIU	1133	6	6798	vineri	intre 7.00 si 15.00
24	ALBEE Bl.5, Piața Unitii	100	6	600	marți	intre 7.00 si 15.00
25	ALBEE Bl.16, Cloșca	170	5	850	marți	intre 7.00 si 15.00
26	ALBEE Bl.10, Avram Iancu	190	6	1140	marți	intre 7.00 si 15.00
27	ALBEE Bl.6, Atelierului	258	5	1290	marți	intre 7.00 si 15.00
28	ALBEE Bl.3, I.L.Caraigale	180	5	900	marți	intre 7.00 si 15.00
29	ALBEE Bl.ABC, 1 Decembrie	310	5	1550	marți	intre 7.00 si 15.00
30	ALBEE Bl.103, 1 Decembrie	366	6	2196	miercuri	intre 7.00 si 15.00

**Anexa nr. 4  
la caietul de sarcini**

**Parcările și locurile de odihnă unde se execută măturatul**

Nr.crt	Denumire parcare	Dimensiuni tronson stradă		
		Suprafața	frecvența zilc/sapt	maturat
1	AVRAM IANCU	570	1	manual
2	PIATA UNIRII	330	1	manual
3	1 DECEMBRIE	750	1	manual